

بلدية بومهل البساتين
البرنامج الاستثماري البلدي التشاركي
لسنة 2021



نتائج التشخيص الفني والمالي



نتائج التشخيص الفني

المنطقة عدد 1 وتضم:

- حي السلام.
- حي بومهل.
- حي الامتياز.
- حي الهواء الطلق.



بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 1

المساحة حسب الأرصفة									التعبيد											المناطق		
النوعية (%)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)			متوسط العرض			الطول
béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رئيسية	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		Béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رئيسية	متوسطة	جيدة				
87500	0	0	6500	6500	87500	0	2	47000	CC1 CS2	35200	49500	25200	180100	2100	2600	2600	6300	201100	7	32230	حي السلام - حي بومهل - حي الامتياز - حي الهواء الطلق	المنطقة عدد 1
87500	0	0	6500	6500	87500	0	-	47000	-	35200	49500	25200	180100	2100	2600	2600	6300	201100		32230	المجموع العام	
%93	0	0	%7	%7	%93	%0	-	-	-	-	-	%12	%85,8	%1	%1,2	%1,2	%3	%95,8	-	-	النسبة العامة	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار							التطهير						التنوير العمومي						الماء الصالح للشرب						المناطق
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة					الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير ⁴	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة ³	الحالة			نسب التنوير العمومي ²	عدد النقاط الضوئية	الحالة ¹			نسبة الربط	طول الشبكة		
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطور الجملي للشبكة ⁵																		جيدة	
		جيدة	متوسطة	رديئة											جيدة	متوسطة	رديئة								
23230	2500	0%	20%	80%	شبكة تحتية	6500	0%	30%	70%	محطة تطهير	100%	32230	معدلات الجهد	0%	29%	71%	100%	740	0%	0%	100%	100%	32230	المنطقة عدد 1	
																								حي السلام - حي بومهل - حي الامتياز - حي الهواء الطلق	
23230	2500	-	-	-	-	6500	-	-	-	-	-	32230	-	-	-	-	-	740	-	-	-	-	32230	المجموع العام	
-	-	0%	20%	80%	-	-	0%	30%	70%	-	100%	-	-	0%	29%	71%	100%	-	0%	0%	100%	100%	-	النسبة العامة	

بلدية بومهل البساتين

المنطقة عدد 2 وتضم:

- حي الاصيل.
- حي الوفاء.
- حي الجوهرة.
- حي الحكام.
- حي الصفاء.
- حي الامان.
- حي البساتين 2.



بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 2

المساحة حسب الأرصفة										التعبيد										المناطق		
النوعية (%)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض			الطول
béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
91450	0	0	33750	33750	78750	12700	1.5	81400	CC1 CS2	57350	82110	0	267225	28200	10000	32600	42000	230825	7	44600	المنطقة عدد 2	حي الأصيل حي الوفاء حي الامان حي الجوهرة حي الحكام حي الحدائق حي الصفاء -البساتين 2
91450	0	0	33750	33750	78750	12700	-	81400	-	57350	82110	0	267225	28200	10000	32600	42000	230825	-	44600	المجموع العام	
73.04 %	0 %	0 %	26.96%	26.96%	62.90%	10.14%	-	-	-	-	-	0%	87.49%	9.24%	3.27%	10.67%	13.76%	75.57%	-	-	النسبة العامة	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 2

المناطق	الماء الصالح للشراب					التنوير العمومي					التطهير			تصريف مياه الأمطار										
	طول الشبكة	نسبة الربط	الحالة ⁶			عدد النقاط الضوئية	نسب التنوير العمومي ⁷	الحالة			اعتماد التقنيات المقتصة للطاقة ⁸	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير ⁹	الوسط المتقبل	الحالة									
			جيدة	متوسطة	رديئة			جيدة	متوسطة	رديئة					نوعيتها	الطول الجملي للشبكة ¹⁰								
																	جيدة	متوسطة	رديئة					
المنطقة عدد 2	43100	100%	100%	0%	0%	1008	95.03 %	49%	44.04 %	6.96 %	معدلات الجهد	97.44 %	محطة تطهير	97.88 %	2.12 %	0	10700	شبكة تحتية	95.3 %	0%	4.7 %	6800	24600	
المجموع العام	43100	-	-	-	-	1008	-	-	-	-	-	42000	-	-	-	-	10700	-	-	-	-	-	6800	24600
النسبة العامة	-	100%	100%	0%	0%	-	95.03 %	49%	44.04 %	6.96 %	-	42000	97.44 %	-	97.88 %	2.12 %	0	-	-	95.3 %	0%	4.7 %	-	-

بلدية بومهل البساتين



المنطقة عدد 3 وتضم:

- حي المهرجان.
- حي شالة.
- عديد المساكن والتجمعات السكنية المتفرقة.

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق


المنطقة عدد 3

المساحة حسب الأرصفة										التعبيد										المناطق		
النوعية (%)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة(m²)			متوسط العرض			الطول
béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
30%	0%	0%	70%	15300	700	5600	2	10800	CC 1 CS 2	9250	6100	29600	16200	27000	39700	39700	9000	63800	5,5	20450	حي المهرجان - حي شالة - التجمعات السكنية المتفرقة	المنطقة عدد 3
-	-	-	-	15300	700	5600	-	10800	-	9250	6100	29600	16200	27000	39700	39700	9000	63800	-	20450		المجموع العام
%30	0%	0%	%70	70.5%	3.5%	26%	-	-	-	-	-	26.31%	14.4%	24%	35.29%	35.29%	8%	%56.71	-	-		النسبة العامة

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 3

تصريف مياه الأمطار							التطهير					التنوير العمومي						الماء الصالح للشرب					المناطق	
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة				الحالة			الطور الجمالي لشبكة 15	الوسط المتقبل	نسبة التطهير 14	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدّة للطاقة 13	الحالة			نسب العمومي 12	عدد النقاط الضوئية	الحالة ¹¹			نسبة الربط		طول الشبكة
		الحالة			جيدة									متوسط	رديئة	جيدة			متوسط	رديئة				
		لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	جيدة																	متوسط			
11050	6900	0%	0%	100%	شبكة تحتية	2500	0%	0%	%100	محطة تطهير	36.7 %	7500	معدلات الجهد	3.6 %	7.7 %	88.7 %	62%	273	0%	0%	100%	98%	20450	المنطقة عدد 3 -حي المهرجان -حي شالة -التجمعات السكنية المتفرقة
11050	6900	-	-	-	-	2500	-	-	-	-	-	7500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20450	المجموع العام
-	-	0%	0%	100%	-	-	0%	0%	%100	-	36.7 %	-	-	3.6 %	7.7 %	88.7 %	62%	273	0%	0%	100%	98%	-	النسبة العامة



- حي الخليج.ج.
- أرض بن جعفر.ر.
- أرض الفرشيش.ي.
- أرض النحلي
- أرض الكناني
- أرض مــــراد.
- أرض المنوبي الساحلي.
- أرض بوكثيــــر.
- أرض الطرابلسي
- عديد المساكن وبعض التجمعات السكنية المتفرقة.

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 4

المساحة حسب الأرصفة									التعبيد											المناطق		
النوعية (%)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض			الطول
béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
23%	0%	0%	77%	26540	7210	600	1.5	22900	CC1 CS2	18940	18150	68340	43500	31200	109560	112940	78460	61200	6	42100	حي الخليج -ارض بن جعفر -ارض الفرشيشي -ارض مراد -ارض بوكثير -ارض المنوبي الساحلي -ارض التحلي -ارض الكفاني -ارض الطرابلسي -عديد المساكن وبعض التجمعات السكنية المتفرقة	المنطقة عدد 4
-	-	-	-	26540	7210	600	-	22900	-	18940	18150	68340	43500	31200	109560	112940	78460	61200	-	42100	المجمو ع العام	
23%	0%	0%	77%	77,3%	21%	1.7%	-	-	-	-	-	27.06 %	17.22%	12.35%	43.37%	44.71 %	31.06%	24.23%	-	-	النسبة العامة	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 4

المناطق	تصريف مياه الأمطار					التطهير					التنوير العمومي						الماء الصالح للشرب								
	الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة				الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير ¹⁹	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدّة للطاقة ¹⁸	الحالة			نسب التنوير العمومي ¹⁷	عدد النقاط الضوئية	الحالة ¹⁶			نسبة الربط	طول الشبكة		
	لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها													الطول الجملي للشبكة ²⁰	جيدة	متوسطة			رديئة	جيدة
			جيدة	متوسط	رديئة																				
المنطقة عدد 4	29900	10800	0%	0%	100%	شبكة تحتية	1400	0%	100%	0%	محطة ضخ	35.4%	14900	معدلات الجهد	0%	5.7%	94.3%	64.3%	678	0%	0%	100%	96%	42100	حي الخليج -ارض بن جعفر -ارض الفرشيشي -ارض مراد -ارض بوكثير -ارض المنوبي -الساحلي -ارض التحلي -ارض الكتاني -ارض الطرابلسي -عديد المساكن وبعض التجمعات السكنية المتفرقة
المجموع العام	29900	10800	-	-	-	-	1400	0%	-	-	-	-	14900	-	-	-	-	-	678	-	-	-	-	42100	
النسبة العامة	-	-	0%	0%	100%	-		0%	100%	0%	-	35.4%	-	-	0%	5.7%	94.3%	64.3%	-	0%	0%	100%	96%	-	