

نتائج التشخيص الفني

المنطقة عدد 1 وتضم:

- حي السلام.
- حي بومهل.
- حي الامتياز.
- حي الهواء الطلق.



بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 1

المساحة حسب الأرصفة										التعبيد										المناطق		
النوعية (%)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)			متوسط العرض			الطول
béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		Béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
87500	0	0	6500	6500	87500	0	2	47000	CC1 CS2	35200	49500	25200	180100	2100	2600	2600	6300	201100	7	32230	حي السلام - حي بومهل - حي الامتياز - حي الهواء الطلق	المنطقة عدد 1
87500	0	0	6500	6500	87500	0	-	47000	-	35200	49500	25200	180100	2100	2600	2600	6300	201100		32230		المجموع العام
%93	0	0	%7	%7	%93	%0	-	-	-	-	-	%12	%85,8	%1	%1,2	%1,2	%3	%95,8	-	-		النسبة العامة

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق
المنطقة عدد 1

تصريف مياه الأمطار							التطهير					التنوير العمومي						الماء الصالح للشرب					المناطق	
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة					الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير ⁴	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة ³	الحالة			نسب التنوير العمومي ²	عدد النقاط الضوئية	الحالة ¹			نسبة الربط		طول الشبكة
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطور الجمالي للشبكة ⁵																		
		جيدة	متوسطة	ردئية																				
23230	2500	80%	20%	0%	شبكة تحتية	6500	70%	30%	0%	محطة تطهير	100%	32230	معدلات الجهد	71%	29%	0%	100%	743	100%	0%	0%	0%	32230	المنطقة عدد 1 - حي بومهل - حي الامتياز - حي الهواء الطلق
23230	2500	-	-	-	-	6500	-	-	-	-	-	32230	-	-	-	-	-	743	-	-	-	-	32230	المجموع العام
-	-	80%	20%	0%	-	-	70%	30%	0%	-	100%	-	-	71%	29%	0%	100%	-	100%	0%	0%	100%	-	النسبة العامة

بلدية بومهل البساتين

المنطقة عدد 2 وتضم:

- حي الاصيل.
- حي الوفاء.
- حي الجوهرة.
- حي الحكام.
- حي الصفاء.
- حي الامان.
- حي البساتين 2.



بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 2

المساحة حسب الأرصفة										التعبيد										المناطق		
النوعية (%)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض			الطول
béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
91450	0	0	33750	33750	78750	12700	1.5	81400	CC1 CS2	57350	82110	0	280740	14685	10000	19085	42000	244340	7	44600	المنطقة عدد 2	حي الأصيل حي الوفاء حي الامان حي الجوهرة حي الحكام حي الحدائق حي الصفاء -البساتين 2
91450	0	0	33750	33750	78750	12700	-	81400	-	57350	82110	0	280740	14685	10000	19085	42000	244340	-	44600	المجموع العام	
73.04 %	0 %	0 %	26.96%	26.96%	62.90%	10.14%	-	-	-	-	-	0 %	%93.91	%8.4	3.27%	%25.6	13.76%	%80	-	-	النسبة العامة	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 2

تصريف مياه الأمطار							التطهير					التنوير العمومي						الماء الصالح للشرب					المناطق				
الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة					الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير ⁹	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة ⁸	الحالة			نسب التنوير العمومي ⁷	عدد النقاط الضوئية	الحالة ⁶			نسبة الربط		طول الشبكة			
لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	الحالة			نوعيتها	الطول الجملي للشبكة ¹⁰	رديئة	متوسطة	جيدة					رديئة	متوسطة	جيدة			رديئة	متوسطة	جيدة				رديئة	متوسطة	جيدة
		رديئة	متوسطة	جيدة																							
24600	6800	4.7 %	0%	95.3 %	شبكة تحتية	10700	% 0	2.12 %	97.88 %	محطة تطهير	97.44 %	42000	معدلات الجهد	6.08 %	43.48 %	50.44 %	96.25 %	1021	0%	0%	100%	100%	43100	المنطقة عدد 2			
حي الأصيل حي الوفاء حي الأمان حي الجوهرة حي الحدائق حي الصفاء حي البساتين 2																											
24600	6800	-	-	-	-	10700	-	-	-	-		42000	-	-	-	-	-	1021	-	-	-	-	43100	المجموع العام			
-	-	4.7 %	0%	95.3 %	-	-	% 0	2.12 %	97.88 %	-	97.44 %	42000	-	6.08 %	43.48 %	50.44 %	96.25 %	-	0%	0%	100%	100%	-	النسبة العامة			

بلدية بومهل البساتين



المنطقة عدد 3 وتضم:

- حي المهرجان.
- حي شالة.
- عديد المساكن والتجمعات السكنية المتفرقة.

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 3


المساحة حسب الأرصفة										التعبيد										المناطق		
النوعية (%)				المساحة حسب الحالة			متوسط العرض	الطول	مجاري المياه		الحواشي	المساحة حسب النوعية (m²)				المساحة حسب الحالة (m²)			متوسط العرض			الطول
béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة			نوعية	طول		béton	enrobé	bicouche	غير معبد	رديئة	متوسطة	جيدة				
30%	0%	0%	70%	15300	700	5600	2	10800	CC 1 CS 2	9250	6100	38600	16200	27000	30700	30700	9000	72800	5,5	20450	حي المهرجان - حي شالة - التجمعات السكنية المتفرقة	المنطقة عدد 3
-	-	-	-	15300	700	5600	-	10800	-	9250	6100	38600	16200	27000	30700	30700	9000	72800	-	20450		المجموع العام
%30	0%	0%	%70	70.5%	3.5%	26%	-	-	-	-	-	34.3%	14.4%	24%	37.3%	27.3%	8%	%64.7	-	-		النسبة العامة

بلدية بومهل البساتين

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 3

المناطق	الماء الصالح للشرب				التنوير العمومي				التطهير				تصريف مياه الأمطار											
	طول الشبكة	نسبة الربط	الحالة ¹¹			عدد النقاط الضوئية	نسب التنوير العمومي ¹²	الحالة			اعتماد التقنيات المقتصدّة للطاقة ¹³	طول الشبكة الحالية	نسبة التطهير ¹⁴	الوسط المتقبل	الحالة			الشبكة موجودة		الشبكة غير موجودة				
			إبرة	متوسط	رديئة			إبرة	متوسط	رديئة					نوعيتها	الطور الجملي للشبكة ¹⁵								
																	الحالة	متوسط	رديئة					
المنطقة عدد 3	20450	%98	100%	0%	0%	280	63.6 %	88.9 %	%7.5	3.6 %	معدلات الجهد	7500	36.7 %	محطة تطهير	%100	0%	0%	0%	2500	شبكة تحتية	100 %	0%	0%	
المجموع العام	20450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7500	-	-	-	-	-	-	-	2500	-	-	-	-
النسبة العامة	-	%98	100%	0%	0%	280	63.6 %	88.9 %	%7.5	3.6 %	-	-	36.7 %	-	%100	0%	0%	0%	-	-	100 %	0%	0%	-



- حي الخليلج.
- أرض بن جعفر.
- أرض الفرشيشي.
- أرض النحلي
- أرض الكناني
- أرض مــــراد.
- أرض المنوبي الساحلي.
- أرض بوكثيــــر.
- أرض الطرابلسي
- عديد المساكن وبعض التجمعات السكنية المتفرقة.

بطاقة تشخيص جمالية لشبكة الطرقات بالبلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 4

التعبيد										المساحة حسب الأرصفة										المناطق							
المساحة حسب الحالة				المساحة حسب النوعية (m²)				مجري المياه	الحواشي	الطول				متوسط العرض	الطول												
جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد	جيدة	متوسطة	رديئة	غير معبد			بéton	enrobé	bicouche	غير معبد			بéton	enrobé	bicouche	غير معبد								
23%	0%	0%	77%	600	7210	26540		1.5	22900		18150	18940	CC1 CS2		18940		68340	43500	31200	109560	112940	78460	61200	6	42100	المنطقة عدد 4	
-	-	-	-	600	7210	26540		-	22900	-	18150	18940	-	-	18940		68340	43500	31200	109560	112940	78460	61200	-	42100	المجمو ع العام	
23%	0%	0%	77%	1.7%	21%	77,3%		-	-	-	-	-	-	27.06 %	17.22%	12.35%	43.37%	44.71 %	31.06%	24.23%			-	-		النسبة العامة	

بطاقة تشخيص جمالية للشبكات العمومية بالمنطقة البلدية حسب المناطق

المنطقة عدد 4

المناطق	تصريف مياه الأمطار					التطهير					التنوير العمومي						الماء الصالح للشرب								
	الشبكة غير موجودة		الشبكة موجودة			الحالة			الوسط المتقبل	نسبة التطهير ¹⁹	طول الشبكة الحالية	اعتماد التقنيات المقتصدة للطاقة ¹⁸	الحالة			نسب التنوير العمومي ¹⁷	عدد النقاط الضوئية	الحالة ¹⁶			نسبة الربط	طول الشبكة			
	لا تتطلب شبكة	تتطلب شبكة	جيدة	متوسطة	ردئية	الطول الجملي للشبكة ²⁰	نوعيتها	جيدة	متوسطة	ردئية	محتة ضخ	14900	معدلات الجهد	جيدة	متوسطة	ردئية	712	جيدة	متوسط	ردئية	42100				
المنطقة عدد 4	29900	10800	0%	0%	100%	شبكة تحتية	1400	0%	100%	0%	محطة ضخ	35.4%	14900	معدلات الجهد	0%	5.48%	94.52%	67.52%	712	0%	0%	100%	96%	42100	حي الخليج ارض بن جعفر ارض الفرشيشي ارض مراد ارض بوكثير ارض المنوبي لساحلي ارض النحلي ارض الكفاني ارض الطرابلسي عديد المساكن بعض التجمعات لسكنية المتفرقة
المجموع العام	29900	10800	-	-	-	-	1400	0%	-	-	-	-	14900	-	-	-	-	-	712	-	-	-	-	42100	
النسبة العامة	-	-	0%	0%	100%	-		0%	100%	0%	-	35.4%	-	-	0%	5.48%	94.52%	67.52%	-	0%	0%	100%	96%	-	